

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Forma del producto | : Mezcla              |
| Nombre comercial   | : Gelactiv SHK-P      |
| UFI                | : PYPT-CC9T-HQ0N-8TNV |
| Código de producto | : GELACTIV23          |
| Grupo de productos | : Mezcla              |

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Categoría de uso principal                             | : Uso industrial, Uso profesional |
| Especificaciones de utilización industrial/profesional | : Reservado por uso profesional.  |
| Uso de la sustancia/mezcla                             | : Olor neutralización             |

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Fabricante

Biothys GmbH  
Gewerbestrasse 6  
77731 Willstatt  
Deutschland  
T 0049 7854 98 95 40 from 7:30 to 18:00 (Germany)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Número de emergencia | : 0049 7854 98 95 40 from 7:30 to 18:00 (Germany) |
|----------------------|---------------------------------------------------|

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                             | H315 |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                | H318 |
| Sensibilización cutánea, categoría 1                                     | H317 |
| Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 | H412 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16


##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



GHS05

GHS07

Palabra de advertencia (CLP)

: Peligro

Contiene

: Geraniol; Neryl acetate; Eugenol; Linalool; alpha-Hexyl cinnamic aldehyde (HCA); Citral; (R)-p-mentha-1,8-diène; l-alpha-Pinene

Indicaciones de peligro (CLP)

: H315 - Provoca irritación cutánea.  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Consejos de prudencia (CLP)

- H318 - Provoca lesiones oculares graves.
- H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261 - Evitar respirar el humo.
- P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P280 - Llevar guantes de protección.
- P305+P351+P338+P310 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un médico.
- P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT/mPmB ≥ 0,1% evaluadas de acuerdo con REACH Anexo XIII

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

| Nombre                              | Identificador de producto                                                                      | %       | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Linalyl acetate                     | N° CAS: 115-95-7<br>N° CE: 204-116-4<br>REACH-no: 01-2119454789-19                             | 10 – 15 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                          |
| Geraniol                            | N° CAS: 106-24-1<br>N° CE: 203-377-1<br>N° Índice: 603-241-00-5<br>REACH-no: 01-2119552430-49  | 5 – 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                      |
| Neryl acetate                       | N° CAS: 141-12-8<br>N° CE: 205-459-2<br>REACH-no: 01-2120748334-54                             | 5 – 10  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412             |
| Eugenol                             | N° CAS: 97-53-0<br>N° CE: 202-589-1<br>N° Índice: Exp<br>REACH-no: 01-2119971802-33            | 3 – 5   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317             |
| Linalool                            | N° CAS: 78-70-6<br>N° CE: 201-134-4<br>N° Índice: 603-235-00-2<br>REACH-no: 01-2119474016-42   | 3 – 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                   |
| alpha-Hexyl cinnamic aldehyde (HCA) | N° CAS: 165184-98-5<br>REACH-no: 01-2119533092-50                                              | 1 – 3   | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411            |
| Citral                              | N° CAS: 5392-40-5<br>N° CE: 226-394-6<br>N° Índice: 605-019-00-3<br>REACH-no: 01-2119462829-23 | 1 – 3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| Nombre                   | Identificador de producto                                                                      | %         | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Heptanal (Aldehyde C7) | N° CAS: 111-71-7<br>N° CE: 203-898-4<br>REACH-no: 01-2119511471-52                             | 1 – 3     | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315                                                                                                 |
| alpha-Terpineol          | N° CAS: 98-55-5<br>N° CE: 202-680-6<br>REACH-no: 01-2119980717-23                              | 1 – 3     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                 |
| l-alpha-Pinene           | N° CAS: 7785-26-4<br>N° CE: 232-077-3<br>REACH-no: 01-2119979519-16                            | 0,5 – 1   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| (R)-p-mentha-1,8-diène   | N° CAS: 5989-27-5<br>N° CE: 227-813-5<br>N° Índice: 601-096-00-2<br>REACH-no: 01-2119529223-47 | 0,1 – 0,5 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : En caso de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente.                                                             |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. En caso de malestar, acúdase al médico.                                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Lavar con abundante agua/....                                                                                                                                                                                       |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Lavado inmediato y prolongado con agua manteniendo los párpados bien separados. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagar la boca con agua.                                                                                                                                                                                          |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos                                 | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. |
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Ninguna cuando la utilización es normal.                                          |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación cutánea.      |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Provoca irritación ocular grave.                                                  |
| Síntomas/efectos después de ingestión            | : En condiciones normales ninguno.                                                  |

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Trátase sintomáticamente.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. |
| Medios de extinción no apropiados | : Agua.                                   |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligro de incendio : materias combustibles.
- Peligro de explosión : No peligro directo de explosión.
- Reactividad en caso de incendio : El producto no es explosivo.
- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : humo.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Medidas de precaución contra incendios : Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.
- Instrucciones para extinción de incendio : Extinga el fuego desde una distancia segura/posición protegida. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Evite que el agua (sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno. Precaución en caso de incendio químico.
- Protección durante la extinción de incendios : Póngase el equipo de protección recomendado. Protección completa del cuerpo. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Medidas generales : Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Equipo de protección : Póngase el equipo de protección recomendado.
- Procedimientos de emergencia : No toque ni camine sobre el producto derramado. Mantener al abrigo del viento. Ventilar la zona de vertido.

#### Para el personal de emergencia

- Equipo de protección : Guantes. Gafas de seguridad. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- Procedimientos de emergencia : Cubrir producto derramado con material incombustible p. ej.: arena/tierra. Prevenir la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa. Detenga el escape. Manténgase lejos de materias combustibles.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Para retención : Recoger el vertido. Absorber el material derramado con arena o tierra. Contener todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en alcantarillas o cursos de agua. Parar la fuga, si es posible sin correr riesgo. Con una pala limpia, coloque el material en un recipiente seco y cúbralo sin comprimirlo.
- Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente (barriendo o con la pala) y poner en un recipiente adecuado para Poner los residuos en bidones para posterior eliminación, según los reglamentos en vigor (vease rúbrica 13). Limpie inmediatamente barriendo o aspirando.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual"".

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Peligros adicionales durante el tratamiento : No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso normal.

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones para una manipulación segura | : Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. No comer, beber ni fumar durante su utilización.                   |
| Medidas de higiene                        | : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo. |

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas                         | : No requiere ninguna medida técnica específica o particular.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Condiciones de almacenamiento            | : Consérvese en el envase de origen. Conservar únicamente en el recipiente original. Consérvelo a l'abrigo del fuego. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Luz directa del sol. Fuentes de calor. |
| Productos incompatibles                  | : ácidos fuertes. Agentes oxidantes. Alcalis fuertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiales incompatibles                 | : Fuentes de calor. Luz directa del sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Periodo máximo de almacenamiento         | : ≤ 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de almacenamiento            | : ≤ 25 (20 – 40) °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lugar de almacenamiento                  | : Proteger del calor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normativa particular en cuanto al envase | : Conservar únicamente en el recipiente original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material de embalaje                     | : Siempre conservar el producto en un envase similar al envase de origen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 7.3. Usos específicos finales

neutralización de olores.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

No se dispone de información adicional

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

##### Controles técnicos apropiados:

Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Asegurar una neutralización adecuada.

#### Equipos de protección personal

##### Equipo de protección individual:

Guantes.

##### Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### Protección cutánea

##### Protección de las manos:

guantes de protección

#### Controles de exposición medioambiental

##### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

##### Otros datos:

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Estado físico   | : Sólido          |
| Color           | : Amarillo.       |
| Olor            | : característico. |
| Umbral olfativo | : No disponible   |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Punto de fusión                                 | : No disponible |
| Punto de solidificación                         | : No disponible |
| Punto de ebullición                             | : No disponible |
| Inflamabilidad                                  | : No disponible |
| Límite inferior de explosividad                 | : No aplicable  |
| Límite superior de explosividad                 | : No aplicable  |
| Punto de inflamación                            | : No aplicable  |
| Temperatura de auto-inflamación                 | : ≈ 380 °C      |
| Temperatura de descomposición                   | : No disponible |
| pH                                              | : No disponible |
| Solución pH                                     | : No disponible |
| Viscosidad, cinemática                          | : No aplicable  |
| Solubilidad                                     | : No disponible |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) | : No disponible |
| Presión de vapor                                | : No disponible |
| Presión de vapor a 50°C                         | : No disponible |
| Densidad                                        | : 0,9 – 1,1     |
| Densidad relativa                               | : No disponible |
| Densidad relativa de vapor a 20°C               | : No aplicable  |
| Particle size                                   | : No disponible |

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto es estable a las condiciones normales de manejo y almacenamiento.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Fuego no controlado.

### 10.5. Materiales incompatibles

ácidos fuertes. Agentes oxidantes. Alcalis fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) |

### Geraniol (106-24-1)

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata | 3600 mg/kg de peso corporal Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                          |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                               |                                                                                                                                                    |
| DL50 cutáneo conejo                                      | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit                                                                                                       |
| <b>Neryl acetate (141-12-8)</b>                          |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | > 5000 mg/kg Source: National Library of Medicine                                                                                                  |
| DL50 cutáneo conejo                                      | > 5000 mg/kg Source: National Library of Medicine                                                                                                  |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                 |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)        |
| DL50 oral                                                | 1500 – 1500 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| CL50 Inhalación - Rata (Vapores)                         | > 2580 mg/l                                                                                                                                        |
| <b>Linalool (78-70-6)</b>                                |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | 2790 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180                                  |
| DL50 oral                                                | ≈ 2780 mg/kg                                                                                                                                       |
| DL50 cutáneo conejo                                      | 5610 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374                             |
| <b>alpha-Hexyl cinnamic aldehyde (HCA) (165184-98-5)</b> |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral                                                | 3100 mg/kg                                                                                                                                         |
| <b>Cítral (5392-40-5)</b>                                |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | ≈ 6800 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                          |
| DL50 oral                                                | ≈ 4950 mg/kg                                                                                                                                       |
| DL50 cutánea rata                                        | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                          |
| DL50 cutáneo conejo                                      | 2250 mg/kg                                                                                                                                         |
| DL50 vía cutánea                                         | ≈ 2250 mg/kg                                                                                                                                       |
| <b>(R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)</b>                |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)      |
| <b>Linalyl acetate (115-95-7)</b>                        |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | > 9000 mg/kg de peso corporal Animal: rat                                                                                                          |
| DL50 cutáneo conejo                                      | > 5000 mg/kg Source: HSDB                                                                                                                          |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)                    | > 2,74 mg/l Source: SIDS                                                                                                                           |
| <b>1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7)</b>               |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                     |
| DL50 cutáneo conejo                                      | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                |
| CL50 Inhalación - Rata (Vapores)                         | > 0,52 mg/l Source: IUCLID                                                                                                                         |
| <b>alpha-Terpineol (98-55-5)</b>                         |                                                                                                                                                    |
| DL50 oral rata                                           | 4300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2900 - 5700                |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>alpha-Terpineol (98-55-5)</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| DL50 oral                                                                 | ≈ 4300 mg/kg                                                                                                                                                                                                               |
| DL50 cutánea rata                                                         | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                           |
| Corrosión o irritación cutáneas                                           | : Provoca irritación cutánea.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cítral (5392-40-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| pH                                                                        | < 5 Source: HSDB                                                                                                                                                                                                           |
| <b>I-alpha-Pinene (7785-26-4)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| pH                                                                        | 5 – 9,5 Source: ECHA Chem                                                                                                                                                                                                  |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : Provoca lesiones oculares graves.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cítral (5392-40-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| pH                                                                        | < 5 Source: HSDB                                                                                                                                                                                                           |
| <b>I-alpha-Pinene (7785-26-4)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| pH                                                                        | 5 – 9,5 Source: ECHA Chem                                                                                                                                                                                                  |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                                                                                                                                         |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                       |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                       |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años)                               | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)     |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Grupo CLIC                                                                | 3 - Not classifiable                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cítral (5392-40-5)</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años)                               | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)     |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                       |
| <b>1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                               | < 200 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                         |
| NOAEL (animal/hembra, F1)                                                 | 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                          |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                       |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                                                                                                       |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 300 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:OECD Guideline 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening test), Guideline: other:EPA OPPTS 870.3550 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test) |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| Eugenol (97-53-0)                                                         |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 90 días)                           | ≥ 900 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)                    |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/hembra, 90 días)                          | 450 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)                    |
| Linalool (78-70-6)                                                        |                                                                                                                                                |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                               |
| Citral (5392-40-5)                                                        |                                                                                                                                                |
| LOAEC (inhalación, rata, gas, 90 días)                                    | 68 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 100 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                    |
| NOAEC (inhalación, rata, gas, 90 días)                                    | 34 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                         |
| NOAEL (subcrónico, oral, animal/macho, 90 días)                           | 60 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                                                 |
| Linalyl acetate (115-95-7)                                                |                                                                                                                                                |
| NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días)                                     | 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                               |
| 1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7)                                       |                                                                                                                                                |
| LOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 3500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)                         |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | 1750 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)                         |
| alpha-Terpineol (98-55-5)                                                 |                                                                                                                                                |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | ≥ 314 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)                        |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)                                           |
| Linalool (78-70-6)                                                        |                                                                                                                                                |
| Viscosidad, cinemática                                                    | 5,192 mm²/s                                                                                                                                    |

### 11.2. Información sobre otros peligros

#### Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : Irritación: muy irritante para los ojos.

Otros datos : Rutas probables de exposición: piel y ojos.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos.

Ecología - agua : Nocivo para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática aguda : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| Geraniol (106-24-1)                 |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                    | ≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                    |
| CE50 72h - Algas [1]                | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                 |
| Neryl acetate (141-12-8)            |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 0,552 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 9,97 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [2]               | 9,06 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                    |
| CE50 96h - Algas [1]                | 0,405 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships                                                                                       |
| Eugenol (97-53-0)                   |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 13 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                                     |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 1,05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                    |
| Linalool (78-70-6)                  |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                             |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                      |
| CE50 96h - Algas [1]                | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                 |
| CE50 96h - Algas [2]                | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                |
| Citral (5392-40-5)                  |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 6,78 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                                   |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 6,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                     |
| CE50 72h - Algas [1]                | 103,8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                |
| (R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)  |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                               |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 0,36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                    |
| CE50 72h - Algas [1]                | ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                  |
| NOEC (crónico)                      | 0,115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d' |
| Linalyl acetate (115-95-7)          |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                                                                    |
| CE50 - Crustáceos [1]               | 15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                      |
| CE50 72h - Algas [1]                | 62 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                   |
| CE50 96h - Algas [1]                | 0,437 mg/l Source: EPISUITE                                                                                                                          |
| 1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7) |                                                                                                                                                      |
| CL50 - Peces [1]                    | 12 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                               |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| 1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7)               |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1]                             | 4,13 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                              | 0,42 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h - Algas [1]                              | 9,8 – 31 mg/l                                                                                                                             |
| alpha-Terpineol (98-55-5)                         |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                  | 70 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |
| CE50 - Crustáceos [1]                             | 73 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| CE50 72h - Algas [1]                              | ≈ 68 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algas [2]                              | ≈ 17 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| l-alpha-Pinene (7785-26-4)                        |                                                                                                                                           |
| CL50 - Peces [1]                                  | 0,303 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                       |
| CE50 - Crustáceos [1]                             | 0,475 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad               |                                                                                                                                           |
| Gelactiv SHK-P                                    |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | No se ha establecido.                                                                                                                     |
| Geraniol (106-24-1)                               |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| Neryl acetate (141-12-8)                          |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| Eugenol (97-53-0)                                 |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| Linalool (78-70-6)                                |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| alpha-Hexyl cinnamic aldehyde (HCA) (165184-98-5) |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| Citral (5392-40-5)                                |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| (R)-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5)                |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| Linalyl acetate (115-95-7)                        |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| 1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7)               |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |
| alpha-Terpineol (98-55-5)                         |                                                                                                                                           |
| Persistencia y degradabilidad                     | Rápidamente degradable                                                                                                                    |

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| I-alpha-Pinene (7785-26-4)                      |                                                        |
| Persistencia y degradabilidad                   | Rápidamente degradable                                 |
| 12.3. Potencial de bioacumulación               |                                                        |
| Gelactiv SHK-P                                  |                                                        |
| Potencial de bioacumulación                     | No se ha establecido.                                  |
| Geraniol (106-24-1)                             |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 3,56                                                   |
| Neryl acetate (141-12-8)                        |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 3,98 Source: National Library of Medicine              |
| Eugenol (97-53-0)                               |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 2,27 Source: ChemIDplus                                |
| Citral (5392-40-5)                              |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 2,76 Source: ECHA                                      |
| Linalyl acetate (115-95-7)                      |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 3,93 Source: NLM;ChemIDPlus                            |
| 1-Heptanal (Aldehyde C7) (111-71-7)             |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 2,29                                                   |
| alpha-Terpineol (98-55-5)                       |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 2,98 Source: HSDB                                      |
| I-alpha-Pinene (7785-26-4)                      |                                                        |
| Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) | 4,48 Source: ECHA Chem                                 |
| 12.4. Movilidad en el suelo                     |                                                        |
| Gelactiv SHK-P                                  |                                                        |
| Ecología - suelo                                | No se ha establecido.                                  |
| Neryl acetate (141-12-8)                        |                                                        |
| Movilidad en el suelo                           | 3,061 Source: Quantitative Structure Activity Relation |
| Eugenol (97-53-0)                               |                                                        |
| Movilidad en el suelo                           | 409 Source: HSDB                                       |
| Linalyl acetate (115-95-7)                      |                                                        |
| Movilidad en el suelo                           | 432,4 Source: EPISUITE                                 |
| alpha-Terpineol (98-55-5)                       |                                                        |
| Movilidad en el suelo                           | 1000 Source: HSDB                                      |
| I-alpha-Pinene (7785-26-4)                      |                                                        |
| Movilidad en el suelo                           | 7130 Source: EPISUITE                                  |

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información adicional

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos.

| Gelactiv SHK-P |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Otros datos    | Evitar su liberación al medio ambiente. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legislación regional (residuos)                             | : Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.                                                    |
| Métodos para el tratamiento de residuos                     | : Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las instrucciones de clasificación del recolector aprobado. |
| Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales | : Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.                                                    |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases    | : Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.      |
| Información adicional                                       | : Residuos industriales.                                                                                       |
| Ecological waste information                                | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                      |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Número ONU o número ID

|               |                |
|---------------|----------------|
| Nº ONU (ADR)  | : No aplicable |
| Nº ONU (IMDG) | : No aplicable |
| Nº ONU (IATA) | : No aplicable |
| Nº ONU (ADN)  | : No aplicable |
| Nº ONU (RID)  | : No aplicable |

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Designación oficial de transporte (ADR)  | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (IATA) | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (ADN)  | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (RID)  | : No aplicable |

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No aplicable

#### IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No aplicable

#### IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No aplicable

#### ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable

#### RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No aplicable

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### 14.4. Grupo de embalaje

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Grupo de embalaje (ADR)  | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (IATA) | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (ADN)  | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (RID)  | : No aplicable |

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Otros datos | : No se dispone de información adicional |
|-------------|------------------------------------------|

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No aplicable

#### Transporte marítimo

No aplicable

#### Transporte aéreo

No aplicable

#### Transporte por vía fluvial

No aplicable

#### Transporte ferroviario

No aplicable

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorización )

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

##### Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento POP

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

##### Reglamento sobre el ozono (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

##### Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

##### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

# Gelactiv SHK-P

## Fichas de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No chemical safety assessment has been carried out

## SECCIÓN 16: Otra información

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1             |
| Aquatic Chronic 1                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 1           |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2           |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3           |
| Asp. Tox. 1                          | Peligro por aspiración, categoría 1                                                |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                          |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                          |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                  |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                       |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                               |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                              |
| STOT RE 2                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 2 |
| H226                                 | Líquidos y vapores inflamables.                                                    |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                       |
| H304                                 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.     |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                        |
| H317                                 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                   |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                  |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                   |
| H373                                 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.     |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                          |
| H410                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.               |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.               |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto